

Uecko S.L.

Tarifa 2014 uecko®

“Ofrecemos un producto cada vez más personalizado y exclusivo, con infinitud de modelos, configurados a la medida de las necesidades de cada cliente”

– equipo uecko



Condiciones Generales

La presente tarifa está expresada en puntos PVP excepto instalaciones y podrá variarse con un preaviso de 10 días.

Las reclamaciones se efectuarán en el transcurso de 24 horas, tras la recepción del pedido.

Para cualquier duda o aclaración pueden llamar, al teléfono 91 609 93 94 ó a través del correo electrónico: comercial@uecko.com

UECKO se reserva el derecho de realizar cambios y variaciones en cualquiera de sus componentes y modelos.

PUERTAS CORREDERAS SISTEMA ESTANDAR series	
New Line y Pause Plata.....	4
New Line y Pause melamina.....	6
New Line y Pause rechapado.....	8
New Line y Pause lacado.....	10
Panoramic P.O. Plata	11
Alliance rechapado.....	13
Alliance lacado	14
Tempo corredera.....	15
Clasic Corredera	16
Javea lacado	17

PUERTAS CORREDERAS SUSPENDIDAS series:	
Senza	18

PUERTAS ABATIBLES Y PLEGABLES series:	
Argo	20
Clasic Abatible	20
Tempo Abatible	20
Cronos Melamina.....	22
Cronos Rechapado.....	24
Cronos Lacado	26

COMPLEMENTOS DE FRENTES	
Complementos	27
Tabiques	28
Adaptadores	28
BLOQUES INTERIORES.....	29
COMPLEMENTOS DE INTERIOR	
Puertas Abatibles Zapatero.....	30
Estantes y divisiones	30
Estantes inclinados	30
Baldas deslizantes	30
Baldas deslizantes zapatero.....	30
Barra de colgar REF. 54.....	31
Barra de colgar REF. 62.....	31
Soporte central barra de colgar REF. 54	31
Soporte central barra de colgar REF. 62	31
Espejo extraíble	31
Empujamangas	31
Pantalonero metálico	31
Barra de colgar con luz led.....	31
Barra telescópica	32
Zapatero lateral extraíble.....	32
Percha abatible	32
Corbatero extraíble	32
Separador cajón	32
Luz led con sensor	32
Graden 1 cajón	33
Graden 2 cajones	33
Graden 3 cajones	33
Graden 4 cajones	33
Graden 5 cajones	33
Cajón zapatero	33
Cerradura cajón	34
Frente cristal transparente.....	34
Frente cristal ácido	34
Frente cristal lacado	34
Frente cristal lux	34
Frente cristal mate lux	34
Frente cristal gris oscuro C415.....	34
Tapa registro	35
Marco y puerta registro	35
Tapetas	35
Tirador REF. 24	35
Tirador REF. 56	35
Tirador REF. 57	35
Tirador REF. 58	35
Tirador REF. 68	35
INSTALACIONES.....	36

New Line y Pause Plata



Series: New Line y Pause Plata

Puertas con perfil de aluminio anodizado color PLATA

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	ESP. PLATA C-404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESAPLA GRIS C-414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415 Y LAMINAR C-403	CRIST.MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	65	80	96	103	114	130	148
	600		69	86	106	113	127	146	168
	700		72	92	115	124	140	163	188
	800		76	98	125	135	153	179	208
	900		80	104	134	145	166	195	227
	1000		85	111	145	157	180	212	248
	1100		89	117	154	168	193	229	268
	1200		92	124	164	179	206	245	288
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	35	42	50	54	59	69	76
	600		36	45	55	59	66	77	86
	700		38	48	60	65	73	86	96
	800		40	52	65	70	79	94	106
	900		42	55	70	75	86	103	117
	1000		45	59	75	82	93	112	127
	1100		47	62	80	87	100	120	137
	1200		49	65	85	93	106	129	147
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	24	29	34	36	40	46	52
	600		25	31	38	40	45	51	58
	700		27	33	41	44	49	57	65
	800		28	36	44	48	54	62	72
	900		29	38	48	51	58	68	79
	1000		31	40	51	55	64	74	86
	1100		32	42	55	59	68	79	93
	1200		34	45	58	63	72	85	99
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	19	23	28	29	32	35	40
	600		20	24	30	31	35	40	45
	700		21	26	33	34	39	44	50
	800		22	28	36	37	42	48	55
	900		23	30	38	40	45	52	60
	1000		25	32	41	43	49	57	66
	1100		26	33	44	46	52	61	71
	1200		27	35	47	49	56	65	76

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

New Line y Pause Melamina



Series: New Line y Pause Melamina

(Ver colores en página general)

Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa MELAMINADA

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	ESP.LATA C-404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO Y ESP.LATA GRIS C-414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415 Y LAMINAR C-403	CRISTATELUX
	500	SN LISTELOS (Precio puerta entera)	68	83	99	106	117	133	151
	600		72	89	108	116	130	150	171
	700		76	95	118	127	143	166	191
	800		80	101	127	138	156	182	211
	900		83	108	137	149	169	198	231
	1000		89	115	148	161	184	216	252
	1100		93	121	157	172	197	232	272
	1200		96	128	167	182	210	249	292
		500	1 LISTELO (Precio por panel)	36	44	52	55	61	69
600		38		47	57	61	68	77	88
700		40		50	62	66	74	86	98
800		42		54	67	72	81	94	108
900		44		57	72	77	88	102	118
1000		47		61	77	84	95	111	129
1100		49		64	82	89	102	120	139
1200		51		67	87	95	109	128	150
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	25	30	36	38	41	47	53
	600		26	32	39	41	46	52	60
	700		28	34	42	45	51	58	66
	800		29	37	46	49	55	64	73
	900		31	39	49	53	60	69	80
	1000		33	42	53	57	66	75	87
	1100		34	44	56	61	69	81	94
	1200		36	46	60	65	74	87	101
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	20	24	28	30	32	36	41
	600		21	25	31	32	36	41	46
	700		22	27	34	35	40	45	51
	800		23	29	37	38	43	49	56
	900		24	31	39	41	46	54	62
	1000		26	33	43	44	50	58	67
	1100		27	35	45	47	54	63	72
	1200		28	37	48	50	57	67	78

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

New Line y Pause Barnizado



Series: New Line y Pause Barnizado

(Ver colores en página general)


Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa RECHAPADO

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	ESP.LATA C-404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO Y ESP.LATA GRIS C-414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415 Y LAMINAR C-403	CRIST.MATE LUX
	500	SN LISTELOS (Precio puerta entera)	94	109	126	132	143	160	178
	600		99	116	136	144	158	177	199
	700		104	124	147	156	172	194	220
	800		109	131	158	168	186	212	241
	900		114	139	169	180	200	229	262
	1000		121	147	181	193	216	248	284
	1100		126	155	191	205	230	266	305
	1200		131	162	202	217	244	283	327
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	49	57	65	68	74	82	91
	600		52	61	71	75	81	91	102
	700		55	65	76	81	89	100	113
	800		57	69	82	87	96	109	123
	900		60	72	87	93	103	118	134
	1000		63	77	94	100	111	128	146
	1100		66	81	99	106	119	137	156
	1200		69	85	105	112	126	145	167
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	34	39	45	47	51	57	62
	600		36	42	49	51	56	62	70
	700		38	45	53	56	62	69	77
	800		40	48	57	60	66	75	84
	900		42	51	61	64	72	81	92
	1000		45	54	65	69	78	88	100
	1100		47	57	69	74	82	94	107
	1200		49	60	73	78	87	100	114
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	27	31	35	37	40	44	48
	600		29	34	39	40	44	49	54
	700		31	36	42	44	48	54	60
	800		32	38	45	47	52	58	66
	900		34	40	48	51	56	63	71
	1000		36	43	51	55	60	68	77
	1100		38	45	55	58	64	73	83
	1200		39	48	58	61	68	78	89

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

New Line y Pause Lacado



Series: New Line y Pause Lacado

(Ver colores en página general)

Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa LACADA.

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	ESPPLATA C-404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO Y ESPPLATA GRISC-414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRISC-415 Y LAMINAR C-403	CRIST.MATELUX
	500	SN LISTELOS (Precio puerta entera)	115	132	138	149	166	184	178
	600		123	143	150	164	183	205	199
	700		130	154	162	178	201	226	220
	800		138	165	175	193	219	248	241
	900		146	176	187	208	237	269	262
	1000		155	188	201	223	256	292	284
	1100		162	199	213	238	274	313	305
	1200		170	210	225	253	291	335	327
	500		1 LISTELO (Precio por panel)	61	69	73	78	86	95
600	65	75		79	86	96	106	102	
700	70	81		86	94	105	118	113	
800	74	87		92	101	114	129	123	
900	78	93		99	109	124	140	134	
1000	83	100		106	117	134	152	146	
1100	87	106		113	125	143	163	156	
1200	92	112		119	133	152	174	167	
500	2 LISTELOS (Precio por panel)	43	48	51	54	59	65	62	
600		46	52	55	59	66	73	70	
700		49	57	59	65	72	81	77	
800		52	61	64	70	79	88	84	
900		55	65	69	77	85	96	92	
1000		59	70	74	82	92	104	100	
1100		62	74	79	87	99	112	107	
1200		65	78	83	92	105	120	114	
500	3 LISTELOS (Precio por panel)	34	38	40	43	47	51	48	
600		36	41	43	46	51	57	54	
700		39	44	47	51	56	63	60	
800		41	48	50	55	61	69	66	
900		44	51	54	59	66	75	71	
1000		47	55	58	64	72	81	77	
1100		49	58	62	68	77	87	83	
1200		52	62	65	72	82	93	89	

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Series: Panoramic Perfil Oculto Plata

Puertas con perfil oculto de aluminio extrusionado color PLATA.



Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2590 mm.



ANCHO PUERTA		ESP.PLATA C-404	CRISTAL LACADO	CRISTAL LUX	CRIST.MATE LUX
500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	99	115	133	168
600		106	125	147	188
700		113	135	160	209
800		119	145	174	229
900		126	155	187	249
1000		141	173	209	278
1100		148	184	223	299
1200		155	194	237	319

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Alliance Rechapado



Series: Alliance Rechapado

(Colores según muestrario)

Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa de roble y haya BARNIZADA

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	ESP.PLATA C-404	CRISTAL LACADO	ESPEJO PLATA GRIS C-414	RECHAPADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415, CORTINILLA Y LAMINAR C-403	CRIST.MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	99	113	130	136	147	165	182
	600		104	121	140	148	162	182	203
	700		110	128	151	160	176	200	224
	800		115	135	162	172	190	218	245
	900		120	143	172	184	204	235	266
	1000		126	151	184	197	220	254	289
	1100		132	159	195	209	234	272	310
	1200		137	166	206	221	248	290	331
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	54	62	70	73	79	87	96
	600		57	66	76	80	86	96	107
	700		60	70	82	86	94	105	118
	800		63	74	87	92	101	114	129
	900		66	78	93	99	109	124	140
	1000		70	83	99	106	117	133	151
	1100		73	87	105	112	125	142	160
	1200		76	91	111	118	132	152	173
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	38	43	48	51	54	60	66
	600		40	46	52	55	59	66	73
	700		42	49	56	59	65	72	81
	800		44	52	60	64	70	79	88
	900		47	55	65	68	76	85	96
	1000		49	58	69	73	82	92	104
	1100		51	61	73	78	86	98	111
	1200		54	64	77	82	91	104	119
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	30	34	38	41	43	47	51
	600		32	37	41	43	47	51	57
	700		34	39	45	47	51	56	63
	800		36	42	48	50	55	61	68
	900		37	44	51	54	59	66	74
	1000		39	47	55	58	63	71	80
	1100		41	49	58	61	68	76	86
	1200		43	51	61	65	72	81	92

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Series: Alliance Lacado

(Colores según muestrario)

Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en fibra LACADA.

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

ANCHO PUERTA		ESPEJO PLATA C-404	CRISTAL LACADO	ESPEJO PLATA GRIS C-414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415, CORTINILLA Y LAMINAR C-403	CRISTAL MATE LUX
500	SN LISTELOS (Precio puerta entera)	122	139	145	156	173	191
600		130	150	158	171	190	212
700		138	161	170	186	208	234
800		146	172	182	200	226	255
900		154	183	195	215	244	277
1000		163	196	209	231	263	300
1100		171	207	221	246	281	321
1200		179	218	233	260	299	343
500	1 LISTELO (Precio por panel)	62	70	74	79	87	96
600		66	76	80	87	97	107
700		70	82	86	94	106	118
800		74	88	93	102	115	129
900		79	94	99	110	124	140
1000		83	100	106	118	134	152
1100		87	106	113	125	143	161
1200		92	112	119	133	152	174
500	2 LISTELOS (Precio por panel)	46	52	55	58	63	69
600		49	56	58	63	69	77
700		52	60	63	68	76	84
800		56	64	68	74	83	92
900		59	69	72	80	89	100
1000		62	73	78	86	96	108
1100		65	78	82	91	103	116
1200		69	82	87	96	109	123
500	3 LISTELOS (Precio por panel)	36	41	43	46	50	54
600		39	44	46	49	54	60
700		42	47	50	54	59	66
800		44	51	53	58	64	72
900		47	54	57	62	69	78
1000		50	58	61	67	75	84
1100		52	61	65	71	80	90
1200		55	65	69	75	85	96

Serie: Tempo sin moldura

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.



Puertas correderas sin perfilería de aluminio perimetral, sistema de deslizamiento estándar y tablero de 30 mm. LACADO.

ANCHO PUERTA		ESP.PLATA C-404	CRISTAL LACADO	ESP. PLATA GRIS C-414	LACADO	CRISTAL GRIS C-415	CRISTAL MATE LUX
500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	108	129	132	146	162	173
600		114	139	142	159	179	191
700		119	149	153	172	195	210
800		125	159	163	184	212	228
900		130	169	174	197	228	247
1000		137	180	185	212	246	267
1100		143	190	196	225	262	285
1200		149	199	206	238	279	304

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Serie: Clasic con moldura

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.



Puertas correderas sin perfilera de aluminio perimetral, sistema de deslizamiento estándar y tablero de 30 mm. LACADO.

ANCHO PUERTA		ESP.PLATA C-404	CRISTAL LACADO	ESP. PLATA GRIS C-414	LACADO	CRISTAL GRIS C-415	CRISTAL MATE LUX
500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	128	150	152	166	183	193
600		135	160	163	179	200	212
700		141	170	174	193	217	231
800		147	181	185	206	234	250
900		153	191	196	220	251	269
1000		160	203	208	235	269	290
1100		166	213	219	248	286	309
1200		172	223	230	261	303	328

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Serie: Javea

Puertas correderas con perfilera de aluminio serie Alliance LACADO y marco perimetral liso de 70 mm.

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

ANCHO PUERTA		2 PANELES LACADOS	PANEL SUP. CORTINILLA Y PANEL INF. LACADO
500	1 PEINAZO	223	253
600		241	264
700		258	276
800		276	309
900		293	320
1000		310	331

ANCHO PUERTA		3 PANELES LACADOS	2 PANELES LACADOS Y 1 PANEL CENTRAL POLIPIEL
500	2 PEINAZOS	227	239
600		245	253
700		263	297
800		281	311
900		299	326
1000		317	341

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Serie: NORMA SENZA suspendido

(Ver colores en página general)

Puertas suspendidas fabricadas con tablero atamborado de 30 mm. RECHAPADO o DM LACADO con freno hidráulico suave.



Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2590 mm.

ANCHO PUERTA		PUERTA RECHAPADA	PUERTA LACADA
700	SIN LISTELO	263	272
800		270	284
900		305	314
1000		315	327
1100		349	356
1200		356	369

ANCHO PUERTA		PUERTA RECHAPADA	PUERTA LACADA
700	CON LISTELO EMBUTIDO	271	280
800		278	292
900		313	322
1000		323	335
1100		357	364
1200		364	377

Serie: SENZA STANDARD

Puertas correderas sistema estándar fabricadas con tablero atamborado de 30 mm. RECHAPADO o DM LACADO

ANCHO PUERTA		PUERTA RECHAPADA	PUERTA LACADA
700	SIN LISTELO	213	217
800		231	235
900		248	253
1000		268	274
1100		285	292
1200		303	310

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.
La instalación de puertas suspendidas requiere siempre un bloque inferior fabricado en 25 mm.

Argo



Serie: Argo

Puertas abatibles fabricadas en DM recubierto en melamina, rechapado y fibra lacada de 19 mm. y 5 bisagras con sistema de freno incorporado.

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.



ANCHO PUERTA		MELAMINA	BARNIZADO	LACADO	LACADO ESTRIADO	LACADO C/UÑERO	DM PARA PINTAR	DM PARA PINTAR C/ UÑERO
300	Puerta Entera	44	76	82	91	90	42	51
400		46	90	98	108	107	44	53
500		49	104	113	126	122	47	56
600		51	117	129	143	138	49	58
650		52	124	136	151	145	50	59

Serie: Tempo Lacado sin cuadro moldura

Puertas abatibles fabricadas con largueros perimetrales de 100 mm. en fibra lacada de 19 mm. y 5 bisagras con sistema de freno incorporado.

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.



ANCHO PUERTA		CRISTAL TRANSP.	LACADO	CRISTAL LACADO Y ESPEJO PLATA C-414	CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL GRIS C-415	CRISTAL MATE LUX
300	Puerta Entera	104	106	123	133	137	139	150
400		109	121	133	147	149	153	169
500		114	135	144	160	164	168	189
600		120	151	156	176	179	186	210
650		123	159	161	183	187	194	220

Serie: Clasic Lacado con cuadro moldura

Puertas abatibles fabricadas con largueros perimetrales de 100 mm. Y cuadro de moldura en fibra lacada de 19 mm. y 5 bisagras con sistema de freno incorporado.



ANCHO PUERTA		CRISTAL TRANSP.	LACADO	CRISTAL LACADO Y ESPEJO PLATA C-414	CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL GRIS C-415	CRISTAL MATE LUX
300	Puerta Entera	117	120	136	146	151	152	163
400		123	135	147	161	163	167	183
500		128	150	158	175	178	183	203
600		135	166	170	191	194	201	225
650		138	174	176	198	203	209	235

Cronos Melamina



Series: Cronos Melamina

(Ver colores en página general)

Puertas con perfil DM recubierto en MELAMINA

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	CRISTAL TRANSP. C-401	ESP.PLATA GRIS C-414	CRISTAL LACADO	CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL GRIS C-415 Y CRISTAL LAMINAR 2+2 C-403	CRIST. MATE LUX
	300	PANEL ENTERO SIN PEINAZO CENTRAL	54	59	78	79	88	94	96	105
	400		57	63	87	88	101	105	108	124
	500		59	67	97	98	114	119	123	142
	600		62	71	106	109	129	132	140	163
	650		63	73	111	114	135	140	148	172
	300	PANEL INFERIOR FIJO MELAMI- NA	55	58	73	75	82	84	95	93
	400		58	62	80	82	91	95	105	106
	500		60	66	88	90	101	106	119	120
	600		63	69	95	97	111	118	132	133
	650		64	71	99	101	116	123	139	140
	300	1 PEINAZO (Precio por panel)	29	32	41	42	46	49	52	55
	400		31	34	46	47	53	55	56	64
	500		32	36	50	51	59	62	64	73
	600		33	38	55	56	66	68	72	83
	650		34	39	58	59	69	72	75	87
	300	2 PEINAZOS (Precio por panel)	21	22	28	29	32	34	35	38
	400		22	24	32	32	36	38	39	44
	500		23	25	35	35	41	43	44	50
	600		24	27	38	38	45	47	49	56
	650		24	28	40	40	47	50	52	60
	300	3 PEINAZOS (Precio por panel)	17	18	22	23	25	27	28	29
	400		17	19	25	25	28	29	30	34
	500		18	20	27	28	32	33	34	39
	600		19	21	30	30	35	37	38	44
	650		19	22	31	31	37	39	40	46

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Cronos Rechapado



Series: Cronos Rechapado

Puertas con perfil recubierto en DM RECHAPADO.

(Ver colores en página general)

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		MELAMINA	CRISTAL TRANSPARENTE C-401	ESP.PLATA GRIS C-414 Y CRISTAL LACADO	BARNIZADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415 Y CRISTAL LAMINAR 2+2 C-403	CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
	300	PANEL ENTERO SIN PEINAZO (Precio por puerta)	82	87	106	116	120	122	133
	400		85	91	116	129	136	133	152
	500		88	96	126	143	152	147	171
	600		91	100	136	156	167	163	190
	650		92	103	141	163	175	172	200
	300	PANEL INFERIOR FIJO RECHAPADO	95	98	112	118	121	134	130
	400		103	107	125	133	137	149	148
	500		110	115	137	147	152	167	166
	600		117	123	149	162	168	186	184
	650		121	127	155	170	176	197	193
	300	1 PEINAZO (Precio por panel)	43	45	54	59	62	63	68
	400		44	47	59	67	70	68	77
	500		46	50	65	74	78	76	87
	600		48	52	70	82	86	84	97
	650		49	54	73	85	90	88	102
	300	2 PEINAZOS (Precio por panel)	30	31	38	41	42	43	47
	400		31	33	41	46	48	47	53
	500		33	35	45	51	54	52	60
	600		34	37	49	55	59	58	67
	650		35	38	51	58	62	61	70
	300	3 PEINAZOS (Precio por panel)	24	25	29	32	33	34	36
	400		25	26	32	36	37	36	41
	500		26	28	35	39	42	41	46
	600		27	29	38	43	46	45	52
	650		27	30	39	45	48	47	54

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Cronos Lacado



Series: Cronos Lacado

(Ver colores en página general)

Puertas con perfil recubierto en DM LACADO.

Altura máxima fabricación de estas puertas es de 2550 mm.

	ANCHO PUERTA		CRISTAL TRANSP.C-401	ESPEJO PLATA GRIS C-414 Y CRIST.LACADO	CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415 Y CRISTAL LAMINAR 2+2 C-403	LACADO	CORTINILLAS	CRIST. MATE LUX
	300	PANEL ENTERO O SN PEINAZO CENTRAL	90	109	119	124	125	124	136
	400		95	119	133	139	141	135	155
	500		99	129	146	155	157	149	174
	600		104	139	159	171	173	155	193
	650		106	144	166	179	180	165	203
	300	PANEL INFERIOR FIJO LACADO	103	120	127	129	129	144	138
	400		112	133	141	145	146	159	156
	500		120	146	156	161	162	177	175
	600		129	158	171	177	179	187	193
	650		134	165	178	186	187	200	202
	300	1 PEINAZO (Precio por panel)	47	56	61	64	64	64	70
	400		50	62	68	72	73	70	80
	500		52	67	75	80	81	77	89
	600		55	72	82	88	89	80	99
	650		56	75	86	92	93	85	104
	300	2 PEINAZOS (Precio por panel)	33	39	42	44	44	45	48
	400		35	43	47	50	50	49	55
	500		36	46	52	55	56	54	61
	600		38	50	57	61	61	56	68
	650		39	52	59	63	64	59	71
	300	3 PEINAZOS (Precio por panel)	26	30	33	34	34	35	37
	400		27	33	37	38	39	38	42
	500		29	36	40	43	43	42	47
	600		30	39	44	47	47	43	52
	650		31	40	46	49	49	46	55

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento

Complementos de Frentes

Embocaduras de 90x16 mm.

Molduras para laterales sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1350	3	8	9
2700	6	16	18

Jambas de 60x12 mm.

Molduras para laterales sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1500	2	8	9
3050	4	16	18

Frontis de 150x10 mm.

Moldura superior sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	4	10	12
3600	8	20	24

Jambas de 40x90 mm.

Molduras suelo para alojamiento de guía sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	6	13	14
3600	12	26	28

Frontales de 60x19 mm.

Molduras superior-inferior para sistema puerta abatible

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	4	10	12
3600	8	20	24

Jambas de 60x22 mm.

Molduras laterales para sistema puerta abatible

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
3050	6	17	20

Tapetas cierre hasta 150 mm.

Regletas para ajuste frentes fabricadas a base de tablero de19 mm. canteado 4 lados

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	5	13	14
3600	10	26	28


Cercos de 90 mm.

Cerco perimetral para puertas abatibles fabricado en tablero de 19 mm.


Ancho en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
600	23	42	46
800	24	43	47
1000	25	44	48
1300	26	45	50

Tabiques

Longitud en mm.	F= Hasta en mm.	DM para pintar 19 mm.	Melamina 19 mm.	Barnizado 19 mm.	Lacado 19 mm.	Espejo plata con moldura melamina	Espejo plata con moldura barnizada	Espejo plata con moldura lacada
2750	750	28	31	110	118	80	106	114
	1000	34	37	143	153	100	126	134



Adaptadores



Longitud en mm.	Ancho en mm. hasta	Puntos		
		Melamina	1 cara barnizado	1 cara lacado
1800	80	10	14	16
3600	80	12	20	23
1800	300	15	34	43
3600	300	23	61	79

Bloques Interiores

Disponibles en diversos colores y acabados.

Estructuras interiores fabricadas en melamina de distintos espesores con trasera de 10 mm. engargolada

CON BASE DE REGULACION

BASIC SIN BASE DE REGULACION

ANCHO BLOQUE	19 mm. ESPESOR	25 mm. ESPESOR	16 MM. ESPESOR	19 MM. ESPESOR
500	85	87	64	72
600	88	90	67	75
700	91	93	69	78
800	94	96	72	81
900	97	100	75	84
1000	100	103	77	86
1200	108	111	82	92
1400	115	118	88	98
1600	121	124	93	103
1800	127	130	98	109
2000	133	137	103	115
2200	139	143	108	120
2400	148	151	113	126
2600	154	158	119	132
2800	160	164	124	138
3000	166	170	129	143
3200	172	177	134	149
3400	179	183	139	155
3600	185	189	144	160
3800	191	196	150	166

Cada 200 mm. 8 puntos incremento.

Especificaciones Técnicas:

- Para bloques de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento
- Fondo útil estándar : 600 mm.
- Fondo útil especial de 601 a 800 mm. : 30% de incremento
- Fondo útil especial de 801 a 1300 mm. : 50% de incremento
- Bloques con forma o abuhardillados: 50% de incremento

UD.CAJEO MODULO	
Altura hasta 2700 mm. pilar hasta 600 mm	34 puntos
Altura hasta 2700 mm. pilar superior a 600 mm.	42 puntos
Viga hasta 2400 mm.	21 puntos
Viga superior a 2400 mm.	24 puntos

Puertas Abatibles Zapatero

Puertas abatibles con bisagras de 90 grados y freno incorporado.

Ancho en mm.hasta	Alto en mm.	Melamina 19 mm.	Barnizado 19 mm.	Lacado 19 mm.	Cristal transp. c/perfil aluminio	Cristal ácido c/ perfil aluminio	Cristal laminar c/perfil aluminio
500	2000	24	98	113	41	59	80
	1000	18	55	63	28	38	49

ESTANTES Y DIVISIONES en melamina

Estantes en 16, 19, y 25 mm. Espesor con excéntricas de sujección.

Fondo máx. 620 mm.



Ancho en mm. hasta	Puntos		
	Espesor 16 mm.	Espesor 19 mm.	Espesor 25 mm.
500	6	7	8
750	7	8	9
1000	8	9	10
1500	11	12	13
1800	12	14	15
2000	13	15	16
2100	14	16	17
2500	15	18	19
2700	16	19	20

ESTANTES INCLINADOS

Estantes inclinados con tope frontal en 19 mm. espesor con excéntricas de sujección.

Fondo máx. 620 mm.

Ancho en mm.hasta	Acabado	PUNTOS
1000	melamina	14

BALDAS DESLIZANTES

Baldas en melamina de 19 mm. con tope frontal y trasero y guías correderas ext.total

Ancho en mm.hasta	Acabado	PUNTOS
1000	melamina	40

BALDAS DESLIZANTES zapatero

Baldas en melamina de 19 mm. con tope frontal y trasero y guías correderas ext.total y zapatero.

c/1 zapatero
c/2 zapateros

Ancho en mm.hasta	Acabado	PUNTOS
1000	melamina	55
1000	melamina	70

NOTA: Incremento guía blumotion 3 puntos por accesorio.

BARRA DE COLGAR ref.54

Barra de colgar lisa en aluminio con goma de PVC para evitar el ruido de las perchas.

LONGITUD hasta	COLOR	PUNTOS
500	cromo	9
1000	cromo	12

BARRA DE COLGAR ref.62

Barra de colgar basic estriada aluminio con goma de PVC para evitar el ruido de las perchas.

LONGITUD hasta	COLOR	PUNTOS
500	cromo	3
1000	cromo	5

SOPORTE CENTRAL BARRA DE COLGAR ref.54

ACABADO	COLOR	PUNTOS
Aluminio	cromo	3

SOPORTE CENTRAL BARRA DE COLGAR ref.62

ACABADO	COLOR	PUNTOS
Plástico	cromo	2

ESPEJO EXTRAIBLE

Espejo lateral extraible-abatible

ALTO en mm.	FONDO en mm.	COLOR	PUNTOS
1300	420	gris plata	135

EMPUJAMANGAS

FONDO en mm.	COLOR	PUNTOS
370	cromo	17

PANTALONERO METÁLICO

Pantalonerero metálico extraible con goma antideslizante.

9 perchas
14 perchas

ANCHO en mm.	FONDO en mm.	COLOR	PUNTOS
340	380	cromo	36
	550	cromo	45

BARRA DE COLGAR CON LUZ LED INCORPORADA

Barra de colgar con luz led incorporada y sensor.
(No necesita instalación eléctrica)

ANCHO en mm.	COLOR	PUNTOS
1000	cromo	52

BARRA TELESCOPICA

Barra telescópica extraíble para cuelgue frontal.



FONDO desde mm.	COLOR	PUNTOS
350-500	cromo	18

ZAPATERO LATERAL EXTRAIBLE "Oferta"

Hasta fin de existencias

	ALTO en mm.	FONDO en mm.	COLOR	
2 baldas	270	480	cromo	15
4 baldas	550	480		20

PERCHA ABATIBLE

Hasta fin de existencias



LONGITUD adaptable	COLOR	PUNTOS
750-1150	gris	58

CORBATERO EXTRAIBLE

Corbatero extraíble 32 ganchos



ANCHO hasta	COLOR	PUNTOS
1000	definir	9

SEPARADOR CAJON

Celdas en melamina fabricadas a la medida de cada cajón.

Ancho en mm.hasta	Acabado	PUNTOS
1000	barnizado	32

LUZ LED con sensor

Línea de luz Led cálida integrada con sensor para empotrar en balda de 25 mm. espesor mínimo.

ANCHO en mm.	COLOR	PUNTOS
1000	cromo	60

GRADENES 1 Cajón



ANCHO en mm.hasta	EXT.TOTAL	BLUMOTION
450	54	56
600	55	57
750	56	58
1000	57	60

GRADENES 2 Cajones



ANCHO en mm.hasta	EXT.TOTAL	BLUMOTION
450	77	82
600	79	84
750	81	86
1000	84	89

GRADENES 3 Cajones



ANCHO en mm.hasta	EXT.TOTAL	BLUMOTION
450	97	105
600	100	107
750	103	110
1000	108	115

GRADENES 4 Cajones



ANCHO en mm.hasta	EXT.TOTAL	BLUMOTION
450	117	127
600	121	131
750	125	134
1000	131	141

GRADENES 5 Cajones



ANCHO en mm.hasta	EXT.TOTAL	BLUMOTION
450	137	149
600	142	154
750	147	158
1000	154	166

CAJÓN ZAPATERO

LONGITUD hasta 1000	EXT. TOTAL	BLUMOTION
Con barras	69	72
Sin barras	62	65

NOTA: Tapa superior no incluida en el precio.

CERRADURA

Cerradura para cajones. Solo se puede colocar en el primer cajón.

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	9

FRENTE CRISTAL transparente

Frente para cajones

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	9
1000	"U"	12

FRENTE CRISTAL ácido

Frente para cajones

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	10
1000	"U"	13

FRENTE CRISTAL lacado

Frente para cajones

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	12
1000	"U"	15

FRENTE CRISTAL lux

Frente para cajones

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	14
1000	"U"	17

FRENTE CRISTAL mate lux

Frente para cajones

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	17
1000	"U"	20

FRENTE CRISTAL gris oscuro C-415

Frente para cajones

ANCHO HASTA	FORMATO	PUNTOS
1000	Standard	15
1000	"U"	18

TAPA REGISTRO

Tapa en melamina de 10 mm. espesor

ALTO en mm.	ANCHO en mm.	COLOR	PUNTOS
200	200	melamina	5

MARCO Y PUERTA REGISTRO

Marco y puerta en melamina para alojamiento de registros de luz o contadores.

ALTO en mm.	ANCHO en mm.	COLOR	PUNTOS
1000	500	melamina	50

TAPETAS

Tapetas laterales u horizontales para interior canteadas 1 canto largo

Ancho en mm.hasta	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
200	6	18	21
400	8	32	37
600	11	47	54

TIRADOR REF.24

Tirador cromado embutido solo disponible para cajones.

ACABADO	PUNTOS
Cromo	6

TIRADOR REF.56

Asa cromado de 19 mm. longitud disponible para frentes.

ACABADO	PUNTOS
Cromo	5

TIRADOR REF.57

Asa cromado de 51 mm. longitud disponible para frentes.

ACABADO	PUNTOS
Cromo	8

TIRADOR REF.58

Asa cromado de 81 mm. longitud disponible para frentes.

ACABADO	PUNTOS
Cromo	11

TIRADOR REF.68

Tirador cromado embutido solo disponible para frentes mod. MENSA o SENZA

ACABADO	PUNTOS
Cromo	14

	Desplazamiento mínimo	35
Frentes de armarios:	Desde 0 hasta 1800 mm.	47
	Desde 1801 hasta 2400 mm.	48
	Desde 2401 hasta 3600 mm.	52
	Desde 3601 hasta 4800 mm.	56
	Desde 4801 hasta 6000 mm.	59
	Cada 1200 mm. de exceso	4
Interior / vestidor de armario forrado o sin forrar sobre paredes para ancho:	Desde 0 hasta 900 mm.	33
	Desde 901 hasta 1800 mm.	49
	Desde 1801 hasta 2400 mm.	65
	Desde 2401 hasta 3600 mm.	82
	Desde 3601 hasta 4800 mm.	97
	Desde 4801 hasta 6000 mm.	114
	Cada 1200 mm. de exceso	16
Interior /vestidor de armario sin forrar sobre módulos para ancho:	Desde 0 hasta 900 mm.	27
	Desde 901 hasta 1800 mm.	38
	Desde 1801 hasta 2400 mm.	49
	Desde 2401 hasta 3600 mm.	65
	Desde 3601 hasta 4800 mm.	82
	Desde 4801 hasta 6000 mm.	97
	Cada 1200 mm. de exceso	12
Frentes e interiores / vestidores inferiores a 600 mm. altura		20 % Descuento
Instalación m2. Forrado paramentos verticales		6
Desmontaje de armarios y retirada de los mismos		24
Acondicionamiento de hueco		51
Acondicionamiento de hueco con retirada de los mismos		69
Descuento por acondicionamiento y retirada de 2 armarios en el mismo domicilio		10% Descuento
Descuento por acondicionamiento y retirada de 3 armarios en el mismo domicilio		15% Descuento
Instalación caja fuerte		16
Instalación halógenos / Mover puntos de luz		9 puntos / ud.
Kms. Desplazamiento (a partir 40 kms. Radio)		0,12 puntos / km
Dieta diaria para 2 operarios		69

NOTA: En los acondicionamientos de hueco y en las retiradas de armario, la empresa no se hace responsable de los posibles deterioros que se puedan ocasionar en paredes, suelos, techos, escayolas, etc.