

Tarifa 2015

“Ofrecemos un producto cada vez más personalizado y exclusivo, con infinidad de modelos, configurados a la medida de las necesidades de cada cliente”



1 Condiciones Generales

La presente tarifa está expresada en puntos PVP excepto instalaciones y podrá variarse con un preaviso de 10 días.

Las reclamaciones se efectuarán en el transcurso de 24 horas, tras la recepción del pedido.

PUERTAS CORREDERAS SISTEMA ESTANDAR series:	
New Line y Pause Plata	3
New Line y Pause Melamina	5
New Line y Pause Barnizado	7
New Line y Pause Lacado	9
Panoramic Perfil Oculto Plata	11
Alliance Rechapado	12
Alliance Lacado	14
Tempo Lacado	15
Clasic Corredera	16
Javea Lacado	17
PUERTAS CORREDERAS SUSPENDIDAS series:	
Senza Lacado	18
Norma Plata	20
PUERTAS ABATIBLES Y PLEGABLES series:	
Argo	21
Clasic Abatible	22
Tempo Abatible	22
Cronos Melamina	23
Cronos Rechapado	25
Cronos Lacado	27
COMPLEMENTOS DE FRENTE	
Complementos	29
Tabiques	30
Adaptadores	30
BLOQUES INTERIORES	31
COMPLEMENTOS DE INTERIOR	
Puertas Abatibles Zapatero	32
Estantes y divisiones	32

Estantes inclinados	32
Baldas deslizantes	33
Baldas deslizantes zapatero	33
Barra de colgar REF. 54	33
Barra de colgar REF. 62	33
Soporte central barra de colgar REF. 54	33
Soporte central barra de colgar REF. 62	33
Espejo extraíble	34
Empujamangas	34
Pantalonero metálico	34
Barra de colgar con luz led	34
Barra telescópica	34
Zapatero lateral extraíble	35
Percha abatible	35
Corbatero extraíble	35
Separador cajón	35
Luz led con sensor	35
Gradén 1 cajón	36
Gradén 2 cajones	36
Gradén 3 cajones	36
Gradén 4 cajones	36
Gradén 5 cajones	36
Cajón Zapatero	36
Cerradura cajón	37
Frente cristal transparente	37
Frente cristal ácido	37
Frente cristal lacado	37
Frente cristal lux	37
Frente cristal mate lux	37
Frente cristal gris oscuro C415	37
Tapa registro	38
Marco y puerta registro	38
Tapetas	38
Tirador REF. 24	38
Tirador REF. 56	38
Tirador REF. 57	38
Tirador REF. 58	38
Tirador REF. 68	38
INSTALACIONES	39
NOVEDADES	40

New Line y Pause Plata



Series: New Line y Pause Plata | Puertas con perfil de aluminio anodizado color PLATA

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C415 Y LAMINAR C403	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	65	80	96	103	114	130	148
	600		69	86	106	113	127	146	168
	700		72	92	115	124	140	163	188
	800		76	98	125	135	153	179	208
	900		80	104	134	145	166	195	227
	1000		85	111	145	157	180	212	248
	1100		89	117	154	168	193	229	268
	1200		92	124	164	179	206	245	288
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	35	42	50	54	59	69	76
	600		36	45	55	59	66	77	86
	700		38	48	60	65	73	86	96
	800		40	52	65	70	79	94	106
	900		42	55	70	75	86	103	117
	1000		45	59	75	82	93	112	127
	1100		47	62	80	87	100	120	137
	1200		49	65	85	93	106	129	147
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	24	29	34	36	40	46	52
	600		25	31	38	40	45	51	58
	700		27	33	41	44	49	57	65
	800		28	36	44	48	54	62	72
	900		29	38	48	51	58	68	79
	1000		31	40	51	55	64	74	86
	1100		32	42	55	59	68	79	93
	1200		34	45	58	63	72	85	99
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	19	23	28	29	32	35	40
	600		20	24	30	31	35	40	45
	700		21	26	33	34	39	44	50
	800		22	28	36	37	42	48	55
	900		23	30	38	40	45	52	60
	1000		25	32	41	43	49	57	66
	1100		26	33	44	46	52	61	71
	1200		27	35	47	49	56	65	76

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo 10% para paneles lacados estriados.
Freno hidráulico 16 puntos por puerta.

New Line y Pause Melamina



Series: New Line y Pause Melamina | Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa MELAMINA

ANCHO PUERTA		Altura máxima fabricación de estas puertas - 2550 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C415 Y LAMINAR C403 Y CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	68	83	99	106	117	133	151
	600		72	89	108	116	130	150	171
	700		76	95	118	127	143	166	191
	800		80	101	127	138	156	182	211
	900		83	108	137	149	169	198	231
	1000		89	115	148	161	184	216	252
	1100		93	121	157	172	197	232	272
	1200		96	128	167	182	210	249	292
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	36	44	52	55	61	69	78
	600		38	47	57	61	68	77	88
	700		40	50	62	66	74	86	98
	800		42	54	67	72	81	94	108
	900		44	57	72	77	88	102	118
	1000		47	61	77	84	95	111	129
	1100		49	64	82	89	102	120	139
	1200		51	67	87	95	109	128	150
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	25	30	36	38	41	47	53
	600		26	32	39	41	46	52	60
	700		28	34	42	45	51	58	66
	800		29	37	46	49	55	64	73
	900		31	39	49	53	60	69	80
	1000		33	42	53	57	66	75	87
	1100		34	44	56	61	69	81	94
	1200		36	46	60	65	74	87	101
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	20	24	28	30	32	36	41
	600		21	25	31	32	36	41	46
	700		22	27	34	35	40	45	51
	800		23	29	37	38	43	49	56
	900		24	31	39	41	46	54	62
	1000		26	33	43	44	50	58	67
	1100		27	35	45	47	54	63	72
	1200		28	37	48	50	57	67	78

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo 10% para paneles lacados estriados.
Freno hidráulico 16 puntos por puerta.

New Line y Pause Barnizado



Series: New Line y Pause Barnizado | Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa RECHAPADO

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación de estas puertas - 2550 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C415 Y LAMINAR C403 CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	94	109	126	132	143	160	178
	600		99	116	136	144	158	177	199
	700		104	124	147	156	172	194	220
	800		109	131	158	168	186	212	241
	900		114	139	169	180	200	229	262
	1000		121	147	181	193	216	248	284
	1100		126	155	191	205	230	266	305
	1200		131	162	202	217	244	283	327
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	49	57	65	68	74	82	91
	600		52	61	71	75	81	91	102
	700		55	65	76	81	89	100	113
	800		57	69	82	87	96	109	123
	900		60	72	87	93	103	118	134
	1000		63	77	94	100	111	128	146
	1100		66	81	99	106	119	137	156
	1200		69	85	105	112	126	145	167
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	34	39	45	47	51	57	62
	600		36	42	49	51	56	62	70
	700		38	45	53	56	62	69	77
	800		40	48	57	60	66	75	84
	900		42	51	61	64	72	81	92
	1000		45	54	65	69	78	88	100
	1100		47	57	69	74	82	94	107
	1200		49	60	73	78	87	100	114
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	27	31	35	37	40	44	48
	600		29	34	39	40	44	49	54
	700		31	36	42	44	48	54	60
	800		32	38	45	47	52	58	66
	900		34	40	48	51	56	63	71
	1000		36	43	51	55	60	68	77
	1100		38	45	55	58	64	73	83
	1200		39	48	58	61	68	78	89

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo 10% para paneles lacados estriados. Freno hidráulico 16 puntos por puerta.

New Line y Pause Lacado



Series: New Line y Pause Lacado | Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa LACADA

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C415 Y LAMINAR C403 CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	115	132	138	149	166	184	178
	600		123	143	150	164	183	205	199
	700		130	154	162	178	201	226	220
	800		138	165	175	193	219	248	241
	900		146	176	187	208	237	269	262
	1000		155	188	201	223	256	292	284
	1100		162	199	213	238	274	313	305
	1200		170	210	225	253	291	335	327
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	61	69	73	78	86	95	91
	600		65	75	79	86	96	106	102
	700		70	81	86	94	105	118	113
	800		74	87	92	101	114	129	123
	900		78	93	99	109	124	140	134
	1000		83	100	106	117	134	152	146
	1100		87	106	113	125	143	163	156
	1200		92	112	119	133	152	174	167
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	43	48	51	54	59	65	62
	600		46	52	55	59	66	73	70
	700		49	57	59	65	72	81	77
	800		52	61	64	70	79	88	84
	900		55	65	69	77	85	96	92
	1000		59	70	74	82	92	104	100
	1100		62	74	79	87	99	112	107
	1200		65	78	83	92	105	120	114
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	34	38	40	43	47	51	48
	600		36	41	43	46	51	57	54
	700		39	44	47	51	56	63	60
	800		41	48	50	55	61	69	66
	900		44	51	54	59	66	75	71
	1000		47	55	58	64	72	81	77
	1100		49	58	62	68	77	87	83
	1200		52	62	65	72	82	93	89

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo 10% para paneles lacados estriados.
Freno hidráulico 16 puntos por puerta.

Panoramic Perfil Oculto Plata



Series: Panoramic Perfil Oculto Plata | Puertas correderas con perfil oculto de aluminio extrusionado color PLATA

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2590 mm.	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO Y ESP.PLATA GRIS C414	CRISTAL LUX	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	99	115	133	168
	600		106	125	147	188
	700		113	135	160	209
	800		119	145	174	229
	900		126	155	187	249
	1000		141	173	209	278
	1100		148	184	223	299
	1200		155	194	237	319

Series: Panoramic Abatible Perfil Oculto Plata | Puertas con perfil oculto de aluminio extrusionado color PLATA

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2590 mm.	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO Y ESP.PLATA GRIS C414	CRISTAL LUX	CRISTAL MATE LUX
	300	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	119	133	143	160
	400		124	143	156	179
	500		129	152	169	197
	550		131	157	176	207
	600 (MAX)		134	162	182	216

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.

Alliance Rechapado



Series: Alliance Rechapado | Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en chapa de roble y BARNIZADA

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	99	113	130	136	147	165	182
	600		104	121	140	148	162	182	203
	700		110	128	151	160	176	200	224
	800		115	135	162	172	190	218	245
	900		120	143	172	184	204	235	266
	1000		126	151	184	197	220	254	289
	1100		132	159	195	209	234	272	310
	1200		137	166	206	221	248	290	331
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	54	62	70	73	79	87	96
	600		57	66	76	80	86	96	107
	700		60	70	82	86	94	105	118
	800		63	74	87	92	101	114	129
	900		66	78	93	99	109	124	140
	1000		70	83	99	106	117	133	151
	1100		73	87	105	112	125	142	160
	1200		76	91	111	118	132	152	173
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	38	43	48	51	54	60	66
	600		40	46	52	55	59	66	73
	700		42	49	56	59	65	72	81
	800		44	52	60	64	70	79	88
	900		47	55	65	68	76	85	96
	1000		49	58	69	73	82	92	104
	1100		51	61	73	78	86	98	111
	1200		54	64	77	82	91	104	119
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	30	34	38	41	43	47	51
	600		32	37	41	43	47	51	57
	700		34	39	45	47	51	56	63
	800		36	42	48	50	55	61	68
	900		37	44	51	54	59	66	74
	1000		39	47	55	58	63	71	80
	1100		41	49	58	61	68	76	86
	1200		43	51	61	65	72	81	92

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo mangueton central 21 puntos.
Freno hidráulico 16 puntos por puerta.

Series: Alliance Lacado | Puertas con perfil de aluminio anodizado recubierto en fibra LACADA

Recargo 10% paneles lacados estriados

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
	500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	122	139	145	156	173	191	151
	600		130	150	158	171	190	212	171
	700		138	161	170	186	208	234	191
	800		146	172	182	200	226	255	211
	900		154	183	195	215	244	277	231
	1000		163	196	209	231	263	300	252
	1100		171	207	221	246	281	321	272
	1200		179	218	233	260	299	343	292
	500	1 LISTELO (Precio por panel)	62	70	74	79	87	96	78
	600		66	76	80	87	97	107	88
	700		70	82	86	94	106	118	98
	800		74	88	93	102	115	129	108
	900		79	94	99	110	124	140	118
	1000		83	100	106	118	134	152	129
	1100		87	106	113	125	143	161	139
	1200		92	112	119	133	152	174	150
	500	2 LISTELOS (Precio por panel)	46	52	55	58	63	69	53
	600		49	56	58	63	69	77	60
	700		52	60	63	68	76	84	66
	800		56	64	68	74	83	92	73
	900		59	69	72	80	89	100	80
	1000		62	73	78	86	96	108	87
	1100		65	78	82	91	103	116	94
	1200		69	82	87	96	109	123	101
	500	3 LISTELOS (Precio por panel)	36	41	43	46	50	54	41
	600		39	44	46	49	54	60	46
	700		42	47	50	54	59	66	51
	800		44	51	53	58	64	72	56
	900		47	54	57	62	69	78	62
	1000		50	58	61	67	75	84	67
	1100		52	61	65	71	80	90	72
	1200		55	65	69	75	85	96	78

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo mangueton central 25 puntos.
Freno hidráulico 16 puntos por puerta.

Tempo sin moldura




Series: Tempo sin moldura

Puertas correderas sin perfilera de aluminio perimetral, sistema de deslizamiento estándar y tablero de 30 mm. LACADO.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C415	CRISTAL MATE LUX
500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	108	129	132	146	162	173
600		114	139	142	159	179	191
700		119	149	153	172	195	210
800		125	159	163	184	212	228
900		130	169	174	197	228	247
1000		137	180	185	212	246	267
1100		143	190	196	225	262	285
1200		149	199	206	238	279	304

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.

Clasic con moldura



Series: Clasic con moldura

Puertas correderas sin perfilera de aluminio perimetral, sistema de deslizamiento estándar y tablero de 30 mm. LACADO.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	ESP.PLATA C404	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS C414	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C415	CRISTAL MATE LUX
500	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	128	150	152	166	183	193
600		135	160	163	179	200	212
700		141	170	174	193	217	231
800		147	181	185	206	234	250
900		153	191	196	220	251	269
1000		160	203	208	235	269	290
1100		166	213	219	248	286	309
1200		172	223	230	261	303	328

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.

Series: Javea

Puertas correderas con perfilera de aluminio serie Alliance LACADO y marco perimetral liso de 70 mm.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	2 PANELES LACADOS	PANEL SUP. CORTINILLA Y PANEL INF. LACADO
500	1 PEINAZO	223	253
600		241	264
700		258	276
800		276	309
900		293	320
1000		310	331

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	3 PANELES LACADOS	2 PANELES LACADOS Y 1 PANEL CENTRAL POLIPIEL
500	2 PEINAZOS	227	239
600		245	253
700		263	297
800		281	311
900		299	326
1000		317	341

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.

Norma Senza



Series: Norma Senza suspendido

Puertas suspendidas fabricadas con tablero atamborado de 30 mm. RECHAPADO o DM LACADO con freno hidráulico suave.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2590 mm.	PUERTA RECHAZADA	PUERTA LACADA
700	SIN LISTELO	263	272
800		270	284
900		305	314
1000		315	327
1100		349	356
1200		356	369

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2590 mm.	PUERTA RECHAPADA	PUERTA LACADA
700	CON LISTELO EMBUTIDO	271	280
800		278	292
900		313	322
1000		323	335
1100		357	364
1200		364	377

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.
La instalación de puertas suspendidas requiere siempre un bloque inferior fabricado en 25 mm.

Series: Norma Senza standard

Puertas correderas sistema estándar fabricadas con tablero atamborado de 30 mm. RECHAPADO o DM LACADO

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2590 mm.	PUERTA RECHAZADA	PUERTA LACADA
700	SIN LISTELO	213	217
800		231	235
900		248	253
1000		268	274
1100		285	292
1200		303	310

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.
La instalación de puertas suspendidas requiere siempre un bloque inferior fabricado en 25 mm.

Series: Norma Plata

Puertas correderas suspendidas con perfil de aluminio anodizado PLATA.

	ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2590 mm.	MELAMINA	ESP.PLATA	CRISTAL LACADO	RECHAPADO ESP.PLATA GRIS	LACADO Y CRISTAL LUX	CRISTALLUX MATE
	700	SIN LISTELOS (Precio puerta entera)	142	155	174	207	213	263
	800		147	158	184	221	228	266
	900		151	168	193	235	243	302
	1000		158	172	205	251	259	306
	1100		163	182	214	266	274	344
	1200		168	185	224	280	289	350
	700	1 LISTELO (Precio por panel)	73	79	89	105	108	133
	800		75	81	94	112	116	140
	900		77	86	98	119	123	153
	1000		81	88	104	127	131	160
	1100		83	93	109	135	139	174
	1200		86	94	114	142	146	182
	700	2 LISTELOS (Precio por panel)	50	54	60	71	73	90
	800		51	55	64	76	78	94
	900		53	58	67	81	83	103
	1000		55	60	71	86	89	108
	1100		57	63	74	91	94	117
	1200		58	64	77	96	99	124
	700	3 LISTELOS (Precio por panel)	38	41	46	54	56	70
	800		39	42	49	58	60	74
	900		40	45	51	61	64	78
	1000		42	46	54	65	68	83
	1100		43	48	56	69	72	89
	1200		45	49	59	73	76	92

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento. Recargo 10% para paneles lacados estriados.

Argo



Series: Argo

Puertas abatibles fabricadas en DM recubierto en melamina, rechapado y fibra lacada de 19 mm. y 5 bisagras con sistema de freno incorporado.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	BARNIZADO	LACADO	LACADO ESTRIADO	LACADO C/UÑERO	LACADAS CON REBAJE EN CANTO	DM PARA PINTAR	DM PARA PINTAR C/UÑERO
300	PUERTA ENTERA	44	76	82	91	90	88	42	51
400		46	90	98	108	107	103	44	53
500		49	104	113	126	122	118	47	56
600		51	117	129	143	138	134	49	58
650		52	124	136	151	145	141	50	59

Series: Tempo Lacado sin cuadro moldura

Puertas abatibles fabricadas con largueros perimetrales de 100 mm. en fibra lacada de 19 mm. y 5 bisagras con sistema de freno incorporado.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	CRISTAL TRANSP.	LACADO	CRISTAL LACADO Y ESPEJO PLATA C414	CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL GRIS C415	CRISTAL MATE LUX
300	PUERTA ENTERA	104	106	123	133	137	139	150
400		109	121	133	147	49	153	169
500		114	135	144	160	164	168	189
600		120	151	156	176	179	186	210
650		123	159	161	183	187	194	220

Series: Clasic Lacado con cuadro moldura

Puertas abatibles fabricadas con largueros perimetrales de 100 mm. y cuadro de moldura en fibra lacada de 19 mm. y 5 bisagras con sistema de freno incorporado.

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	CRISTAL TRANSP.	LACADO	CRISTAL LACADO Y ESPEJO PLATA C414	CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL GRIS C415	CRISTAL MATE LUX
300	PUERTA ENTERA	117	120	136	146	151	152	163
400		123	135	147	161	163	167	183
500		128	150	158	175	178	183	203
600		135	166	170	191	194	201	225
650		138	174	176	198	203	209	235

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento e inferior a 600 mm. 40% descuento. INCREMENTO SISTEMA PLEGABLE 30 PUNTOS P.P. 50% Incremento puertas abuhardilladas.

Cronos Melamina




Series: Cronos Melamina | Puertas con perfil DM recubierto en MELAMINA

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	CRISTAL TRANS. C401	ESPEJO PLATA C404	ESP. PLATA GRIS C414	CRISTAL LACADO	CRISTAL LUX	CORTINILLAS	CRISTAL CRIS C415 Y CRISTAL LAMINAR 2+2 C403	CRISTAL MATE LUX
300	PANEL ENTERO SIN PEINAZO CENTRAL	54	59	65	78	79	88	94	93	105
400		57	63	70	87	88	101	105	108	124
500		59	67	74	97	98	114	119	123	142
600		62	71	79	106	109	129	132	140	163
650		63	73	81	111	114	135	140	148	172
300	PANEL INFERIOR FIJO MELAMINA	55	58	64	73	75	82	84	95	93
400		58	62	69	80	82	91	95	105	106
500		60	66	73	88	90	101	106	119	120
600		63	69	78	95	97	111	118	132	133
650		64	71	80	99	101	116	123	139	140
300	1 PEINAZO (PRECIO POR PANEL)	29	32	34	41	42	46	49	48	55
400		31	34	37	46	47	53	55	56	64
500		32	36	39	50	51	59	62	64	73
600		33	38	42	55	56	66	68	72	83
650		34	39	43	58	59	69	72	75	87
300	2 PEINAZOS (PRECIO POR PANEL)	21	22	24	28	29	32	34	35	38
400		22	24	26	32	32	36	38	39	44
500		23	25	28	35	35	41	43	44	50
600		24	27	29	38	38	45	47	49	56
650		24	28	30	40	40	47	50	52	60
300	3 PEINAZOS (PRECIO POR PANEL)	17	18	19	22	23	25	28	27	29
400		17	19	21	25	25	28	29	30	34
500		18	20	22	27	28	32	33	34	39
600		19	21	23	30	30	35	37	38	44
650		19	22	24	31	31	37	39	40	46

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento e inferior a 600 mm. 40% descuento.
INCREMENTO SISTEMA PLEGABLE 30 PUNTOS P.P. 50% Incremento puertas abuhardilladas.

Cronos Rechapado



Series: Cronos Rechapado | Puertas con perfil recubierto en DM RECHAPADO

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	MELAMINA	CRISTAL TRANS. C401	ESPEJO PLATA C404	ESP. PLATA GRIS C414 Y CRISTAL LACADO	BARNIZADO Y CRISTAL LUX	CRISTAL CRIS C415 Y CRISTAL LAMINAR 2+2 C403	CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
300	PANEL ENTERO SIN PEINAZO CENTRAL	82	87	91	106	116	120	122	133
400		85	91	97	116	129	136	133	152
500		88	96	102	126	143	152	147	171
600		91	100	108	136	156	167	163	190
650		92	103	110	141	163	175	172	200
300	PANEL INFERIOR FIJO RECHAPADO	95	98	103	112	118	121	134	130
400		103	107	112	125	133	137	149	148
500		110	115	121	137	147	152	167	166
600		117	123	130	149	162	168	186	184
650		121	127	135	155	170	176	197	193
300	1 PEINAZO (PRECIO POR PANEL)	43	45	48	54	59	62	63	68
400		44	47	51	59	67	70	68	77
500		46	50	54	65	74	78	76	87
600		48	52	57	70	82	86	84	97
650		49	54	58	73	85	90	88	102
300	2 PEINAZOS (PRECIO POR PANEL)	30	31	33	38	41	43	43	47
400		31	33	36	41	46	48	47	53
500		33	35	38	45	51	54	52	60
600		34	37	40	49	55	59	58	67
650		35	38	41	51	58	62	61	70
300	3 PEINAZOS (PRECIO POR PANEL)	24	25	26	29	32	33	34	36
400		25	26	28	32	36	37	37	41
500		26	28	30	35	39	42	41	46
600		27	29	31	38	43	46	45	52
650		27	30	32	39	45	48	47	54

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento e inferior a 600 mm. 40% descuento. INCREMENTO SISTEMA PLEGABLE 30 PUNTOS P.P. 50% Incremento puertas abuhardilladas.

Cronos Lacado



Series: Cronos Lacado | Puertas con perfil recubierto en DM LACADO

ANCHO PUERTA	Altura máxima fabricación es de 2550 mm.	CRISTAL TRANSP.C-401	ESPEJO PLATA C404	ESPEJO PLATA GRIS C-414 Y CRIST.LACADO	CRISTAL LUX	CRISTAL GRIS C-415	LACADO	CORTINILLAS	CRISTAL MATE LUX
300	PANEL ENTERO SIN PEINAZO CENTRAL	90	95	109	119	124	125	124	136
400		95	100	119	133	139	141	135	155
500		99	106	129	146	155	157	149	174
600		104	111	139	159	171	173	155	193
650		106	114	144	166	179	180	165	203
300	PANEL INFERIOR FIJO LACADO	103	110	120	127	129	129	144	138
400		112	120	133	141	145	146	159	156
500		120	129	146	156	161	162	177	175
600		129	138	158	171	177	179	187	193
650		134	143	165	178	186	187	200	202
300	1 PEINAZO (PRECIO POR PANEL)	47	49	56	61	64	65	64	70
400		50	52	62	68	72	73	70	80
500		52	55	67	75	80	81	77	89
600		55	58	72	82	88	89	80	99
650		56	59	75	86	92	93	85	104
300	2 PEINAZOS (PRECIO POR PANEL)	33	34	39	42	44	45	45	48
400		35	36	43	47	50	51	52	55
500		36	38	46	52	55	56	54	61
600		38	40	50	57	61	62	56	68
650		39	42	52	59	63	64	59	71
300	3 PEINAZOS (PRECIO POR PANEL)	26	27	30	33	34	35	35	37
400		27	29	33	37	38	39	38	42
500		29	30	36	40	43	44	42	47
600		30	32	39	44	47	48	43	52
650		31	33	40	46	49	50	46	55

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Para puertas de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento e inferior a 600 mm. 40% descuento. INCREMENTO SISTEMA PLEGABLE 30 PUNTOS P.P. 50% Incremento puertas abuhardilladas.

Complementos de Frentes

Embocaduras de 90x16mm.

Molduras para laterales sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1350	3	8	9
2700	6	16	18

Jambas de 60x12 mm.

Molduras para laterales sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1500	2	8	9
3050	4	16	18

Fortis de 150x10 mm.

Moldura superior sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	4	10	12
3600	8	20	24

Jambas de 40x90 mm

Molduras suelo para alojamiento de guía sistema corredera convencional

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	6	13	14
3600	12	26	28

Frontales de 60x19 mm.

Molduras superior-inferior para sistema puerta abatible

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	4	10	12
3600	8	20	24

Jambas de 60x22 mm.

Molduras laterales sistema puerta abatible

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
3050	6	17	20

Tapetas cierre

Regletas para ajuste frentes fabricadas a base de tablero de 19 mm. hasta 60 mm. anchura.

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1800	5	13	14
3600	10	26	28

Cercos de 90 mm.

Cerco perimetral para puertas abatibles fabricado en tablero de 19 mm.

Longitud en mm.	PUNTOS		
	Melamina	Barnizado	Lacado
600	23	42	46
800	24	43	47
1000	25	44	48
1300	26	45	50


Tabiques

Longitud en mm.	F= Hasta en mm.	DM para pintar 19 mm.	Melamina 19 mm.	Barnizado 19 mm.	Lacado 19 mm.	Espejo plata con moldura melamina	Espejo plata con moldura barnizada	Espejo plata con moldura lacada
2750	750	28	31	110	118	80	106	114
	1000	34	37	143	153	100	126	134



Adaptadores

Longitud en mm.	Ancho en mm.	PUNTOS		
		Melamina	1 cara barnizada	1 cara lacada
1800	80	10	14	16
3600	80	12	20	23
1800	300	15	34	43
3600	300	23	61	79



Bloques Interiores

Disponible en diversos colores y acabados

Estructuras interiores fabricadas en melamina de distintos espesores con trasera de 10 mm. engargolada.

	CON BASE DE REGULACION				BASIC SIN BASE DE REGULACION	
ANCHO BLOQUE	19 mm. ESPESOR F=700 mm.	25 mm. ESPESOR F=700 mm.	19 mm. ESPESOR F=300 mm.	25 mm. ESPESOR F=300 mm.	16 mm. ESPESOR	19 mm. ESPESOR
500	85	87	58	66	64	72
600	88	90	60	68	67	75
700	91	93	62	70	69	78
800	94	96	65	73	72	81
900	97	100	67	75	75	84
1000	100	103	69	77	77	86
1200	108	111	76	84	82	92
1400	115	118	80	89	88	98
1600	121	124	85	93	93	103
1800	127	130	89	98	98	109
2000	133	137	94	102	103	115
2200	139	143	98	107	108	120
2400	148	151	105	114	113	126
2600	154	158	110	118	119	132
2800	160	164	114	123	124	138
3000	166	170	119	127	129	143
3200	172	177	123	132	134	149
3400	179	183	128	136	139	155
3600	185	189	132	141	144	160
3800	191	196	142	146	150	166

Cada 200 mm. 8 puntos de incremento.

Especificaciones Técnicas:

- Para bloque de altura inferior a 1200 mm. 20% de descuento.
- Fondo útil estándar: 600 mm.
- Fondo útil especial de 601 a 800 mm.: 30% de incremento.
- Fondo útil especial de 801 a 1300 mm.: 50% de incremento.
- Bloques con forma de abuhardillados: 50% de incremento.

UD. CAJEO MODULO	
Altura hasta 2700 mm. pilar hasta 600 mm.	34 puntos
Altura hasta 2700 mm. pilar superior a 600 mm.	42 puntos
Viga hasta 2400 mm.	21 puntos
Viga superior a 2400 mm.	24 puntos
Cremallera taladros 2 caras.	6 puntos


Puertas Abatibles Zapatero

Puertas abatibles con bisagras de 90 grados y freno incorporado.

Ancho en mm.hasta	Alto en mm.	Melamina 19 mm.	Barnizado 19 mm.	Lacado 19 mm.	Cristal transp. c/perfil aluminio	Cristal ácido c/perfil aluminio	Cristal laminar c/perfil aluminio
500	2000	24	98	113	41	59	80
	1000	18	55	63	28	38	49

Estantes y Divisiones en melamina

Estantes en 16, 19 y 25 mm. Espesor con excéntricas de sujección.



Ancho en mm. hasta	Puntos		
	Espesor 16 mm.	Espesor 19 mm.	Espesor 25 mm.
500	6	7	8
750	7	8	9
1000	8	9	10
1500	11	12	13
1800	12	14	15
2000	13	15	16
2100	14	16	17
2500	15	18	19
2700	16	19	20

Estantes Inclınados

Estantes inclinados con tope frontal en 19 mm. espesor con excéntricas de sujección. Fondo máximo 620 mm.

Ancho de mm. hasta	Acabado	Puntos
1000	melamina	14

Baldas Deslizantes

Baldas en melamina de 19 mm. con tope frontal y trasero y guías correderas ext.total

Ancho de mm. hasta	Acabado	Puntos
1000	melamina	40

Baldas Deslizantes Zapatero

Baldas en melamina de 19 mm. con tope frontal y trasero y guías correderas ext.total y zapatero.

	Ancho de mm. hasta	Acabado	Puntos
c/1 zapatero	1000	melamina	55
c/2 zapateros	1000	melamina	70

Nota: Incremento guía blumotion 7 puntos por accesorio.

Barra de colgar ref. 54

Barra de colgar lisa en aluminio con goma de PVC para evitar el ruido de las perchas.

Longitud hasta	Color	Puntos
500	cromo	4
1000	cromo	7

Barra de colgar ref. 62

Barra de colgar basic estriada aluminio con goma de PVC para evitar el ruido de las perchas.

Longitud hasta	Color	Puntos
500	cromo	3
1000	cromo	5

Soporte central barra de colgar ref. 54

Acabado	Color	Puntos
Aluminio	cromo	2

Soporte central barra de colgar ref. 62

Acabado	Color	Puntos
Plástico	cromo	2

Espejo Extraible

Espejo lateral extraible-abatible.

Alto en mm.	Fondo en mm.	Color	Puntos
1300	420	gris plata	135

Empujamangas

Fondo en mm.	Color	Puntos
370	cromo	17

Pantalonero Metálico

Pantalonero metálico extraible con goma antideslizante.

	Ancho en mm.	Fondo en mm.	Color	Puntos
9 perchas	340	380	cromo	36
14 perchas		550	cromo	45

Barra de colgar con luz incorporada

Barra de colgar con luz led incorporada. No necesita instalación eléctrica.

Ancho en mm	Color	Puntos
1000	cromo	52

Barra Telescópica

Barra telescópica extraible para cuelgue frontal.



Fondo desde mm.	Color	Puntos
350-500	cromo	18

Zapatero Lateral Extraible “OFERTA”

Hasta fin de existencias

	Alto en mm.	Fondo en mm.	Color	Puntos
2 baldas	270	480	cromo	15
4 baldas	550	480		20

Percha Abatible

Hasta fin de existencias

Perchero doble con capacidad para 15 kg.



Longitud abatible	Color	Puntos
750-1150	gris	58

Corbatero Extraible

Corbatero práctico y sencillo de gran capacidad.



Fondo hasta	Color	Puntos
450	definir	9

Separador Cajon

Celdas en melamina fabricadas a la medida de cada cajón.

Ancho en mm. hasta	Acabado	Puntos
1000	barnizado	32

Luz Led

Línea de luz Led cálida integrada para empotrar en balda de 25 mm. espesor mínimo.

	Ancho en mm.	Acabado	Puntos
Con sensor	1000	cromo	60
Sin sensor	1000	cromo	43

Gradenes 1 Cajón



Ancho en mm. hasta	Ext. Total	Blumotion
450	54	56
600	55	57
750	56	58
1000	57	60

Gradenes 2 Cajones



Ancho en mm. hasta	Ext. Total	Blumotion
450	77	82
600	79	84
750	81	86
1000	84	89

Gradenes 3 Cajones



Ancho en mm. hasta	Ext. Total	Blumotion
450	97	105
600	100	107
750	103	110
1000	108	115

Gradenes 4 Cajones



Ancho en mm. hasta	Ext. Total	Blumotion
450	117	127
600	121	131
750	125	134
1000	131	141

Gradenes 5 Cajones



Ancho en mm. hasta	Ext. Total	Blumotion
450	137	149
600	142	154
750	147	158
1000	154	166

Cajón Zapatero

Longitud hasta 500	Ext. Total	Blumotion
Con barras	57	60
Sin barras	50	53

Longitud hasta 1000	Ext. Total	Blumotion
Con barras	69	72
Sin barras	62	65

Nota: Tapa superior no incluida en el precio.

Cerradura

Cerradura para cajones.
Solo se puede colocar en el primer cajón.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	9

Frente Cristal Transparente

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	9
1000	“U”	12

Frente Cristal Ácido

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	10
1000	“U”	13

Frente Cristal Lacado

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	10
1000	“U”	15

Frente Cristal Lux

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	14
1000	“U”	17

Frente Cristal Mate Lux

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	17
1000	“U”	20

Frente Cristal Mate Lux

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	17
1000	“U”	20

Frente Cristal Gris Oscuro C-415

Frente para cajones.

Ancho hasta	Formato	Puntos
1000	Standard	15
1000	“U”	18

Tapa Registro

Tapa en melamina de 10 mm. espesor.

Alto en mm.	Ancho en mm.	Color	Puntos
200	200	melamina	5

Marco y Perta Registro

Marco y puerta en melamina para alojamiento de registros de luz o contadores.

Alto en mm.	Ancho en mm.	Color	Puntos
1000	500	melamina	50

Tapetas

Tapetas laterales u horizontales para interior canteadas 1 canto largo hasta 2700 mm.

Ancho en mm. hasta	Puntos		
	Melamina	Barnizado	Lacado
200	6	18	21
400	8	32	37
600	11	47	54

FORRADO DE PARAMENTOS M2. forrado paredes con lambetas de unión entre paneles.

Ancho en mm. hasta	Puntos		
	Melamina	Barnizado	Lacado
1000x1000	15	48	55

Tirador ref. 24

Tirador cromado embutido solo disponible para cajones.

Acabado	Puntos
Cromo	6

Tirador ref. 56

Asa cromado de 19 mm. longitud disponible para frentes

Acabado	Puntos
Cromo	5

Tirador ref. 57

Asa cromado de 51 mm. longitud disponible para frentes

Acabado	Puntos
Cromo	8

Tirador ref. 56

Asa cromado de 81 mm. longitud disponible para frentes

Acabado	Puntos
Cromo	11

Tirador ref. 68

Tirador cromado embutido solo disponible para frentes mod. Mensa o Senza.

Acabado	Puntos
Cromo	14

Instalaciones

	Desplazamiento mínimo	35
Frentes de armarios:	Desde 0 hasta 1800 mm.	47
	Desde 1801 hasta 2400 mm.	48
	Desde 2401 hasta 3600 mm.	52
	Desde 3601 hasta 4800 mm.	56
	Desde 4801 hasta 6000 mm.	59
	Cada 1200 mm. de exceso	4
Interior / vestidor de armario forrado o sin forrar sobre paredes para ancho:	Desde 0 hasta 900 mm.	33
	Desde 901 hasta 1800 mm.	49
	Desde 1801 hasta 2400 mm.	65
	Desde 2401 hasta 3600 mm.	82
	Desde 3601 hasta 4800 mm.	97
	Desde 4801 hasta 6000 mm.	114
	Cada 1200 mm. de exceso	16
Interior /vestidor de armario sin forrar sobre módulos para ancho:	Desde 0 hasta 900 mm.	27
	Desde 901 hasta 1800 mm.	38
	Desde 1801 hasta 2400 mm.	49
	Desde 2401 hasta 3600 mm.	65
	Desde 3601 hasta 4800 mm.	82
	Desde 4801 hasta 6000 mm.	97
	Cada 1200 mm. de exceso	12
Frentes e interiores / vestidores inferiores a 600 mm. altura		20 % Descuento
Instalación m2. Forrado paramentos verticales		6
Desmontaje de armarios y retirada de los mismos		24
Acondicionamiento de hueco		51
Acondicionamiento de hueco con retirada de los mismos		69
Descuento por acondicionamiento y retirada de 2 armarios en el mismo domicilio		10% Descuento
Descuento por acondicionamiento y retirada de 3 armarios en el mismo domicilio		15% Descuento
Instalación caja fuerte		16
Instalación halógenos / Mover puntos de luz		9 puntos / ud.
Kms. Desplazamiento (a partir 40 kms. Radio)		0,12 puntos / km
Dieta diaria para 2 aperarios		69

NOTA: En los acondicionamientos de hueco y en las retiradas de armario, la empresa no se hace responsables de los posibles deterioros que se puedan ocasionar en paredes, suelos, techos, escayolas, etc.

Novedades

Perchero Auxiliar



Perchero abatible para montaje en el costado del mueble.

Longitud	Acabado	Puntos
221 mm.	Acero inoxidable / plástico gris	15

Cesto Ropa Extraíble



Cesto con funda desmontable y lavable de ancho regulable y 30 kg. capacidad carga.

Ancho	Profundidad	Alto	Acabado	Puntos
500-600 Fondo en mm.	467mm. 485mm. libre hueco	468mm.	Plata / Algodón gris	198

Pantalonero-Corbatero Extraíble con freno



Pantalonero-Corbatero metálico con superficie antideslizante de ancho regulable y capacidad hasta 14 pantalones.

Bandejas para accesorios “opcional” - 5 PUNTOS

Ancho 600-700 mm.	Ancho 700-800 mm.	Ancho 800-900 mm.	Puntos
10 Pantalones	12 Pantalones	14 Pantalones	198